





	page
<b>1. parquet massif</b>	
1.1 chêne français	7.2
1.2 chêne européen	7.3
1.3 parquet mosaïque	7.3
1.4 bois exotiques	7.4
<b>2. parquet massif fini d'usine</b>	
2.1 LOFT collection	7.5
2.2 LEGEND collection	7.5
2.3 CARGO collection	7.6
2.4 COTTAGE collection	7.6
<b>3. accessoires</b>	
3.1 plinthes	7.7
3.2 sous-couches	7.7
3.3 colles et primers	7.8
3.4 finition et entretien	7.8
<b>4. parquet contrecollé</b>	
3.1 LOUNGE collection	7.9
3.2 Terhürne	7.10
<b>5. sols en placage bois</b>	
Par-Ky	7.11
<b>6. sols stratifiés</b>	
Quickstep	7.12
Terhürne	7.13

## Parquet massif - propre fabrication

Cras est actif sur le marché du parquet massif depuis plus de 10 ans. Sous la marque 'Collstrop Home', Cras commercialise du parquet massif soigneusement séché, raboté et emballé dans sa propre parquetterie 'Dubois-parquet' à Trazegnies (Charleroi).

Pour plus d'info et d'inspiration, visitez [www.collstrop.be](http://www.collstrop.be)

### 1.1 Chêne français


 <p><b>Collstrop Home</b> parquet massif sans soucis</p>	 <p><b>épaisseur 9,3 mm.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- parquet massif sans rainures et languettes</li> <li>- avec ou sans chanfrein</li> <li>- largeurs : de 95 à 185 mm.</li> <li>- largeurs fixes ou variables</li> <li>- longueurs de 450 à 2450 mm.</li> <li>- choix : extra / premier / 1 bis / rustique A / rustique B</li> </ul> <p><b>pose :</b> à coller et clouer sur un sous-parquet en bois (panneaux ou mosaïques)</p>
	<p><b>épaisseur 14 mm.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- parquet massif, rainuré et languetté des 4 côtés</li> <li>- avec rainures de stabilisation</li> <li>- avec ou sans chanfrein</li> <li>- largeurs de 90 à 200 mm.</li> <li>- largeurs fixes ou variables</li> <li>- longueurs de 600 à 2400 mm.</li> <li>- choix : premier / 1 bis / rustique A / rustique B / rustique C</li> </ul> <p><b>pose :</b> à coller en plein avec colle PU</p>
	<p><b>épaisseur 21 mm.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- parquet massif, rainuré et languetté des 4 côtés</li> <li>- avec rainures de stabilisation</li> <li>- avec ou sans chanfrein</li> <li>- largeurs de 90 à 200 mm.</li> <li>- largeurs fixes ou variables</li> <li>- longueurs de 600 à 2400 mm.</li> <li>- choix : premier / 1 bis / rustique A / rustique B / rustique C</li> </ul> <p><b>pose :</b> à coller en plein avec colle PU ou à clouer sur lambourdes</p>

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Ostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



## 1.2 Chêne européen

Quand vous avez besoin d'un prix ultra compétitif...




**épaisseur 14 mm.**

- parquet massif, rainuré et languetté des 4 côtés.
- avec rainures de stabilisation
- avec chanfrein
- 3 largeurs disponibles : 135, 155 et 175 mm.
- longueurs variables
- 3 qualités : I / II / III

quantité minimale par commande : 150 m<sup>2</sup>


**pose** : coller en plein avec colle PU

## 1.3 Parquet mosaïque




**damier 16x16 cm**

- épaisseur 8 mm.
- sur filet
- choix : 1er choix / nature / sous-parquet




**anglaise 16 cm.**

- épaisseur 8 mm.
- sur filet
- choix : 1er choix



**parallèle 16 cm.**

- épaisseur 8 mm.
- sur filet
- choix : 1er choix



**lamelles sur chant 16 cm.**

- épaisseur 23 mm.
- choix : nature

**astuce**










Pour une pose sans problèmes : demandez notre document de pose **GPS** !

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Ostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



www.cras.be

## 1.4 Bois exotiques

<b>Collstrop Home</b> <small>parquet massif sans soucis</small>	
<p>■ <b>afromosia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- origine : Afrique Occidentale</li> <li>- couleur : de brun jaune à brun foncé</li> <li>- dimensions disponibles :</li> </ul>	<p> épaisseur <b>9,3</b> mm. x largeur 165 mm.</p> <p> épaisseur <b>14</b> mm. x largeur 160 mm.</p>
<p>■ <b>afzelia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- origine : Afrique Occidentale</li> <li>- couleur : brun rouge</li> <li>- dimensions disponibles :</li> </ul>	<p> épaisseur <b>9,3</b> mm. x largeur 140   165 mm.</p> <p> épaisseur <b>14</b> mm. x largeur 135 mm.</p>
<p>■ <b>iroko/kambala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- origine : Afrique Occidentale</li> <li>- couleur : brun jaune à brun doré</li> <li>- dimensions disponibles :</li> </ul>	<p> épaisseur <b>9,3</b> mm. x largeur 140   165 mm.</p> <p> épaisseur <b>14</b> mm. x largeur 135   160 mm.</p>
<p>■ <b>merbau</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- origine : Asie du Sud-Est</li> <li>- couleur : de brun orange à rouge sombre</li> <li>- dimensions disponibles :</li> </ul>	<p> épaisseur <b>9,3</b> mm. x largeur 140   165 mm.</p> <p> épaisseur <b>14</b> mm. x largeur 135   160 mm.</p>
<p>■ <b>wengé</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- origine : Afrique Occidentale</li> <li>- couleur : brun foncé</li> <li>- dimensions disponibles :</li> </ul>	<p> épaisseur <b>9,3</b> mm. x largeur 165 mm.</p>

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Ostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



Nos collections de parquets massifs finis d'usine sont faciles à poser, et vous permettent de réaliser un gain de temps important. Les parquets sont déjà poncés, teintés et huilés chez nous. Il ne vous reste qu'à les poser soigneusement.

Plus d'infos et des photos qui inspirent sur [www.collstrop.be](http://www.collstrop.be).

## 2.1 LOFT collection : chêne français brossé et teinté

**Collstrop Home**  
parquet massif sans soucis



caractéristiques LOFT collection :

- Chêne français
- choix : 1er choix / 1 bis / rustique A / rustique B
- épaisseurs disponibles : 14 et 21 mm. (rainuré et languetté des 4 côtés)
- largeurs fixes ou variables
- avec chanfrein

- **FINITION** : poncé + **brossé + teinté + huilé** avec une huile facile à l'entretien

7 couleurs : snow, pebble, stone, sand, clay, leather, shadow  
pour voir les couleurs : [www.collstrop.be](http://www.collstrop.be)

## 2.2 LEGEND collection : chêne français vieilli

**Collstrop Home**  
parquet massif sans soucis



caractéristiques LEGEND collection :

- Chêne français
- choix : rustique
- épaisseur : 14 mm. (rainuré et languetté des 4 côtés)
- largeur fixe 190 mm.
- sans chanfrein

- **FINITION** : poncé + **vieilli + teinté + huilé** avec une huile facile à l'entretien

3 couleurs : castle, fortress, monastery  
pour voir les couleurs : [www.collstrop.be](http://www.collstrop.be)


Waregem Cras 056/60 34 44  
Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31  
Ostende Cras Kina 059/50 81 65  
Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



[www.cras.be](http://www.cras.be)

### 2.3 CARGO collection : bois exotiques finis

**Collstrop Home**  
parquet massif sans soucis



caractéristiques CARGO collection :

- essence : Afzelia
- épaisseur : 14 mm. (rainuré et languetté des 4 côtés)
- largeur fixe 135 mm.
- chanfreiné

**- FINITION :**      poncé + **teinté** +  
                                 huilé avec une huile facile à l'entretien

3 couleurs : afzelia original / afzelia dark / afzelia bright  
pour voir les couleurs : [www.collstrop.be](http://www.collstrop.be)

### 2.4 COTTAGE collection : sapin brossé et teinté

**Collstrop Home**  
parquet massif sans soucis



caractéristiques COTTAGE collection :

- essence : Sapin blanc
- choix : rustique
- épaisseur : 20 mm. (rainuré et languetté des 4 côtés)
- largeur fixe 135 mm.
- avec chanfrein

**- FINITION :**      brossé + **teinté** +  
                                 huilé avec une huile facile à l'entretien

4 couleurs : original / snow / rock / shadow  
pour voir les couleurs : [www.collstrop.be](http://www.collstrop.be)

## Accessoires

**Les accessoires déterminent le degré de finition de votre chantier... et le degré de satisfaction de votre client! C'est pourquoi Cras vous offre également tous les accessoires pour finir votre chantier professionnellement.**

**3.1 Plinthes**

- **plinthes massives en chêne**
  - standard 70 x 13 mm.
  - plus épais 70 x 20 mm.
  - plus haut 95 x 13 mm.
  - plinthes LOFT - finies
  - plinthes LEGEND - finies
  
- **plinthes massives en exotiques**
  - afrormosia
  - afzelia
  - iroko/kambala
  - merbau
  - plinthes CARGO - finies
  
- **et encore** : plinthes en sapin blanc, plinthes prépeintes, plinthes plaquées, quarts de rond, etc.

**3.2 Sous-couche pour parquet**

- **sous-couche mosaïque** 160 x 160 mm.  
dalles de +/- 30 x 60 cm. - fixées sur filet  
A coller en plein sur la chape
  
- **panneaux** OSB<sup>2</sup>, OSB<sup>3</sup> multiplex, virola et plus  
A coller et visser sur la chape
  
- **panneaux polyéthylène** pour pose flottante  
dim. 1 m. x 1 m.  
épaisseur 3 mm.  
insonorisant
  
- **silent floor** **La sous-couche d'isolation pour parquet**  
Sous-couche naturelle d'isolation qui élimine efficacement les bruits des pièces se trouvant à l'étage inférieur et qui élimine également le bruit caractéristique de pas sur les sols stratifiés. Garantit l'impression d'un plancher chaud.  
dim. 59 x 79 cm.  
épaisseur 5,5 mm.

### 3.3 Colles et primers pour parquet



**MAPEI** est notre partenaire depuis des années pour les colles, primers et chapes qui préparent le support pour la pose de parquet.

Mapei offre un bon rapport qualité-prix et un support technique excellent.

<b>colles pour parquet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- colle à dispersion (colle blanche)</li> <li>- colle PU (mono- ou bi-composant)</li> <li>- colle en tube pour l'encollage à cordons</li> <li>- spatules pour toutes colles</li> </ul>
<b>primers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pour durcir les chapes</li> <li>- pour augmenter l'adhérence de la colle</li> <li>- pour augmenter l'adhérence d'une égaline</li> <li>- pour enlever d'anciennes couches de colle</li> </ul>
<b>égalines</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- égalines pour épaisseurs de 1 jusque 30 mm.</li> <li>- égalines avec fibres de verre</li> </ul>
<b>produits pour chapes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mortier de réparation prêt à l'emploi</li> <li>- chape à séchage rapide</li> </ul>

### 3.4 Produits de finition et d'entretien



**Loba** est le spécialiste allemand de produits de finition et d'entretien pour parquet. Votre garantie pour une finition sans soucis.

<b>préparation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mastic à joints</li> <li>- bouche-pores</li> </ul>
<b>finition</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vernis</li> <li>- huiles</li> <li>- cires</li> </ul>
<b>entretien</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- produits d'entretien pour parquets vernis, huilés ou cirés</li> <li>- produits de nettoyage</li> </ul>

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Ostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



## Parquet contrecollé

Le parquet contrecollé (ou parquet multi-couches) est formé par :

1 : un contre-parement en placage bois (sapin blanc)

2 : une couche intermédiaire en lattes sapin blanc

3 : une couche d'usure en bois noble

Le résultat : des planches stabilisées qui peuvent être posées de manière flottante .

### 4.1 LOUNGE collection

<b>Collstrop Home</b> <small>parquet massif sans soucis</small>	
<b>construction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contrebalancement en épicéa poncé</li> <li>- couche intermédiaire en lattes de sapin placées transversalement</li> <li>- couche d'usure (parement) = 4 mm. en chêne</li> </ul>
<b>profil</b>	rainuré et languetté des 4 côtés
<b>choix</b>	Chêne grade 1 : noeud sporadique Chêne grade 2 : plus rustique - avec noeuds et décolorations
<b>aspect</b>	une seule planche d'une largeur de 18,9 cm. mini-chanfreins sur les côtés
<b>finitions</b>	1) chêne grade 1 - unfinished : préponcé - non fini 2) chêne grade 1 - dune : poncé et huilé naturel 3) chêne grade 1 - pure : poncé et huilé blanc 4) chêne grade 1 - concrete : poncé et huilé gris 5) chêne grade 2 - dune : poncé et huilé naturel
<b>dimensions</b>	largeur fixe : 18,9 cm longueur fixe : 187 cm épaisseur : 15 mm. couche d'usure en chêne : 4 mm.
<b>pose</b>	pose flottante ou pose collée sur chape

## 4.2 collection Terhürne

**TERHÜRNE**

<b>construction</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contrebalancement stabilisant en épicéa placé longitudinalement.</li> <li>- couche intermédiaire en lattes de sapin massif placées transversalement avec un distance définie.</li> <li>- parement de 3,6 mm. en bois noble (série 'Domo': 2,5 mm.) Protection des lamelles avec <u>HydroProTec</u> : après avoir été sciés, les bouts de lames sont traités avec une émulsion cire huilée pour les protéger contre l'humidité.</li> </ul>
<b>profil</b>	<p>série 'Belcanto': jonction ClickTec sans colle série 'Casa Click': jonction ClickTec sans colle</p>
<b>essences</b>	<p>Chêne / Hêtre / Erable / Bambou / Merisier / Merbau / Wengé / Afzelia doussié / Jatoba / Erable européen / Iroko / Noyer américain / Sapin blanc / Sapin rouge / Mélèze &gt; différentes finitions</p>
<b>aspect</b>	<p>1) 3 frises : largeur totale 20 cm. 2) lame large : largeur fixe 16,2 (feuillus) ou 19,5 (résineux) cm.</p>
<b> finition</b>	<p>1) verni - avec protection de surface 'SDAS' 2) huilé - avec NatureProTec : protection en profondeur et finition de surface optimale. 3) huilé - avec NatureProTec + vieilli</p>
<b>dimensions</b>	voir les détails dans le tarif
<b>pose</b>	pose flottante ou pose collée sur chape



Waregem Cras 056/60 34 44  
Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
Bruges Cras Vanacra 050/31 29 31  
Ostende Cras Kina 059/50 81 65  
Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



**le sol en placage bois** est formé par:

- 1 : un panneau de base en HDF
- 2 : un parement en placage bois
- 3 : un contrebalancement

Le résultat : des planches stabilisées qui peuvent être posées de manière flottante .

**PAR-KY®**  
THE NATURAL WOOD FLOOR

**LOUNGE**  
Pour sa collection Lounge, Par-ky sillonne le monde entier à la recherche des bois les plus nobles. Le bois noble pour chaque lame est soigneusement sélectionné sur son aspect visuel et sa qualité. Les lignes plus strictes et les planches plutôt étroites donnent à la ligne Lounge une exclusivité audace. Disponible en Erable Américain, Merisier Américain, Noyer Américain, Bouleau, Chêne Chestnut, Chêne Sierra, Chêne Sunset, Chêne Européen, Hêtre Euvé, Chêne Gris, Chêne Blanc, Chêne Rouge Américain et Sapelli.

Dim : 122 x 1203 mm. - 1 frise **garanti 15 ans !**

**DESIGNERS'**  
Un sol en bois raffiné pour amateurs d'essences rares et particulières. Une expérience unique et réservée aux vrais amoureux du bois. Disponible en Ebène de Madagascar, Palissandre de Santos, Poirier, Amarante, Wengé, Zébrano, Afzélia Doussié, Noyer Américain et Teck.

Dim : 122 x 1803 mm. - 1 frise **garanti 15 ans !**

**TOP**  
Pour notre gamme Top, nous avons spécialement sélectionné une large variété d'essences différentes. Dans une finition en trois frises, deux frises ou par planche. Disponible en Afzélia, Bambou Naturel, Bambou Caramel, Hêtre Euvé, Noyer Européen, Chêne Européen, Erable Américain, Courbaril, Merisier Américain, Noyer Américain, Sapelli et Teck.

Dim : 190 x 1203 mm. - 1 frise | 2 frises | 3 frises **garanti 15 ans !**

**HOME**  
Les sélections de bois plutôt rustiques donnent un sol en bois qui est à la fois beau et qui a du charme. Plus joyeux et moins sévère, la collection Home cible le passionné des essences bois rustiques. Par-ky Home est réservé à un usage domestique. Disponible en Hêtre Euvé, Chêne Européen, Erable Américain et Merisier Américain.


Dim : 190 x 1203 mm. - 3 frises **garanti 10 ans !**

**JUMBO**  
Des lames de grande classe, très longues avec ou sans chanfrein, pour agrémenter votre intérieur. Disponible en Afzélia, Hêtre Euvé, Chêne Européen, Erable Américain, Merisier Américain, Teck et Noyer Américain.

Dim : 190 x 1803 mm. - 1 frise **garanti 15 ans !**



**QUICK-STEP®**
**Pourquoi choisir Quick-Step? Les avantages...**

1. **le plus grand choix**
2. **très facile à poser avec le système breveté 'Uniclic'**
3. **naturel (motifs réalistes et structures de surface subtiles)**
4. **qualité supérieure**
5.  **finition parfaite**
6. **entretien efficace**

**Les collections QuickStep :**



- Majestic

panneaux fins à motifs à une lame, sans rainures  
dim : 1376 x 156 x 9,5 mm.




- Country

des planches rustiques exclusives à l'aspect artisanal  
dim : 1380 x 156 x 9,5 mm.




- Perspective

lames étroites avec 2 ou 4 chants biseautés en v, avec un seul motif bois assorti par lame  
perspective  
dim : 1376 x 156 x 9,5 mm.  
perspective large  
dim : 1376 x 190 x 9,5 mm.




- Elégance

lames étroites de 3 longueurs différentes, séparées par une rainure discrète (Micro perspective 4)  
dim : 1382/780/588 x 101,8 x 8 mm.




- Noblesse

de petites lames étroites pour créer divers motifs de pose  
dim : 451,5 x 90,3 x 8 mm.




- Quadra

dalles stratifiées céramiques ou pierre naturelle  
dim : 394 x 394 x 8 mm. (céramique) ou 396 x 396 x 8 mm. (pierre naturelle)



- Eligna

panneaux fins à motifs à une ou deux lames, sans rainures.  
dim : 1380 x 156 x 8 mm.



- Classic

Stratifié classique à motifs à une ou trois lames sur panneau de base de 7 mm. QuickStep Core  
dim : 1200 x 190 x 7 mm. version 'sound' plus épais de 1 mm.

**TERHÜRNE**

Les sols stratifiés TERHÜRNE possèdent tous la technique d'assemblage ClickTec sans colle. Les lames peuvent ainsi être posées simplement par une seule personne. Les lames s'alignant elles-mêmes, les défauts de pose sont évités au maximum. Le sol peut être utilisé immédiatement, et l'étanchéité élevée des joints associée au panneau-support anti-gonflement HDF WaterProTec contribue à une longue durée de vie.

**Les collections Terhürne :**

- Karisma Protect Akustec                      8 décors HPL : 5 en lames larges et 3 en pont de bateau  
dim : 1285 x 191 x 10 mm. - sans V  
AC5/33 Antistatec
  
- Figuro Grande                                      7 décors DPL en lames larges  
dim : 1380 x 193 x 8 mm. - avec V (des 2 côtés)  
AC4/32
  
- Figurino Classic                                  3 décors DPL en lames larges  
dim : 540 x 90 x 12 mm. - avec micro V (des 4 côtés)  
AC3/31
  
- Figurino                                              6 décors DPL en lames larges  
dim : 920 x 9 x 8 mm. - avec micro V (des 4 côtés)  
AC4/32
  
- Figuro                                                13 décors DPL en lames larges  
dim : 1285 x 123 x 8 mm. - avec micro V (des 4 côtés)  
AC4/32
  
- Grandezza                                        6 décors DPL de carrelage  
dim : 1276 x 327 x 8 mm. - sans V  
AC4/32
  
- Geniosa                                            19 décors DPL : 13 en lames larges et 6 en pont de bateau  
dim : 1285 x 192 x 8 mm. - sans V  
AC4/32 - Akustec en option
  
- Comfloor                                         12 décors DPL : 1 en lames larges et 11 en pont de bateau  
dim : 1285 x 192 x 7 mm. - sans V  
AC4/32 - Akustec en option
  
- Avanti                                              5 décors DPL en pont de bateau  
dim : 1285 x 192 x 7 mm. - sans V  
AC3/31 - Akustec en option
  
- Freestep                                         3 décors DPL en pont de bateau  
dim : 1380 x 193 x 6 mm. - sans V  
AC3/31 - emballage neutre