

pagina

### **1. constructief plaatmateriaal**

1.1 multiplex	4.2
1.2 buigbare multiplex	4.4
1.3 gegroefde multiplex	4.4
1.4 garantie multiplex	4.5
1.5 betonplex	4.6
1.6 betonplex antislip	4.6
1.7 blokplaten	4.7
1.8 mdf	4.8
1.9 osb	4.10
1.10 spaanplaten	4.11
1.11 massieve verlijmde panelen	4.12
1.12 hardboard - softboard	4.13
1.13 specials !	4.14

### **2. decoratief plaatmateriaal**

2.1 fineer	4.15
2.2 hoge druk laminaat (hpl)	4.16
2.3 melamine	4.19
2.4 massieve hoge druk laminaat	4.19
2.5 postforming	4.20
2.6 vensterbanken	4.20

### **3. technisch plaatmateriaal**

3.1 gipskartonplaten	4.21
3.2 fibersilicaatplaten	4.24
3.3 gipsvezelplaten	4.25

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



www.cras.be



1.1 Multiplex (vervolg)

artikel	verlijming	afmetingen	beschikbare diktes in mm.
<b>Europese okoumé B/BB</b>	WBP	250 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 12 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 310 x 153 cm.(*) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10 12 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(*) ook in brandklasse M1 verkrijgbaar (dikte 18 mm.)
<b>Okoumé B/B "Weather Garant"</b>	WBP	250 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 12 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 310 x 153 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 12 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	100 % okoumé "Weather Garant" = schriftelijke garantie 15 jaar !! Vraag onze verwerkingsvoorschriften !
<b>Baltisch berken B/BB - BB/CP CP/CP (*)</b>	WBP	250 x 125 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 18 24 27 30 40 305 x 130 cm.(*) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	100 % berken andere kwaliteiten en diktes op aanvraag
<b>Europese beuk B/BB - BB - ST</b>	MR	200 x 125 cm. <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 244 x 122 cm. <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Alle lagen in beuk
<b>Poolse den B/BB - BB/BBB</b>	MR	213 x 125 cm. <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 244 x 122 cm. <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Eveneens op stock in WBP verlijming : 244 x 122 cm.
<b>Russische den I/III - II/III - III/III</b>	WBP	244 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 15 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Elliottis pine C+/C</b>	WBP	250 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 15 18 20 22 25 30 250 x 153 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Spruce II/III</b>	WBP	244 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



**1.2 Buigbare multiplex**

artikel	verlijming	afmetingen	beschikbare diktes in mm.
<b>Rosaflex</b>	MR	250 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		122 x 250 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Opgebouwd uit 3 of 5 lagen (volgens dikte) Kruiselings verlijmde lagen in rosatello	
		<u>dwarsdraad</u> = Breedte 250 x Lengte 122 cm. <u>langsdraad</u> = Breedte 122 x Lengte 250 cm.	

**1.3 Gegroefde multiplex**



artikel	verlijming	afmetingen	beschikbare diktes in mm.
<b>Meranti gegroefd B/BB</b>	WBP	244 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 12 15 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Gegroefd om de 10 cm., groef van 1 cm. breedte	
<b>Den rusticwood</b>	WBP	244 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		gegroefd om de 10 cm. - lichtjes gezandstraald	

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



1.4 Garantie multiplex

tip

artikel	verlijming	afmetingen	beschikbare diktes in mm.
<b>Okoumé B/B</b> <b>"Weather Garant"</b>	WBP	250 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 10 12 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		310 x 153 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 10 12 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		<p>100% okoumé - <b>15 jaar garantie !</b></p> <p>vraag onze verwerkingsvoorschriften</p> 	
<b>Okoumé B/B</b> <b>"Weather Garant PAINT"</b>	WBP	250 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		<p>100% okoumé - <b>voorzien van grondeerlaag wit 80 MU aan 2 zijden - 15 jaar garantie !</b></p> <p>vraag onze verwerkingsvoorschriften</p> 	
<b>"BETIMPANEL"</b>  <b>Afzelia A/A</b>  <b>Sapeli A/A</b>	WBP  WBP	216,5 x 98 cm.  216,5 x 98 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		<p><b>BETIMPANEL</b>                  = voor platbandpanelen in <b>buitendeuren</b> en <b>vensterluiken</b>.                  13-lagenplaat waarvan 2 binnenfineren in dezelfde houtsoort zijn als de buitenfineren, zodat de platband kan uitgefreesd worden.                  De fineren worden nauwkeurig gevoegd en in 4 fasen op elkaar gelijmd. Na elke fase worden de platen geschuurd en op kwaliteit gecontroleerd, zodat een multiplex bekomen wordt met perfect gesloten binnenlagen.</p>	

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



### 1.5 Betonplex

artikel	verlijming	afmetingen	beschikbare diktes in mm.
<b>Indonesische betonplex A/A</b>	WBP	250 x 125 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Gladde donkerbruine fenolfilm aan 2 zijden - 120 g/m <sup>2</sup>
		300 x 150 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Chinese betonplex A/A</b>	WBP	250 x 125 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Gladde donkerbruine fenolfilm aan 2 zijden - 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Europese betonplex</b>	WBP	250 x 125 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	100% berk Gladde donkerbruine fenolfilm aan 2 zijden - 120 g/m <sup>2</sup>
		300 x 125 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

### 1.6 Betonplex antislip

artikel	verlijming	afmetingen	beschikbare diktes in mm.
<b>Indonesische antislip betonplex A/A</b>	WBP	250 x 125 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 30	1 zijde antislip (gewafeld) - 1 zijde gladde donkerbruine fenolfilm
		300 x 150 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>Europese betonplex antislip</b>	WBP	250 x 125 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35	100% berk 1 zijde antislip (gewafeld) 160 g/m <sup>2</sup> - 1 zijde gladde fenolfilm - donkerbruin
		300 x 150 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35	
		250 x 153 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 27 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 35	

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



1.7 Blokplaten

artikel	afmetingen	beschikbare diktes in mm.
<b>Blokplaat Els B/BB</b>	122 x 250 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dwarsdraad
<b>Moralt staafjesplaat</b>	184 x 520 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 19 22 25 30 38 40	Staaftjesplaat bestaande uit heel fijne lamellen Aan beide zijden beplakt met okouméfineer
<b>Timblock</b>	260 x 205 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 40	Blockboard 5 ply - beide zijden MDF. Toepassing : deuren, schuifdeuren, kastdeuren, tabletten, wanden
<b>Timblock met lakdraagfolie</b>	260 x 205 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 40	Blockboard 5 ply - beide zijden beplakt met MDF. <b>Voorzien van grondeerfolie wit.</b> Toepassing : deuren, schuifdeuren, kastdeuren, tabletten, wanden

tip

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



1.8 MDF


artikel	afmetingen	beschikbare diktes in mm.
<b>MDF standaard</b>	244 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> 2,5 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 28 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50
	305 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/> 38
	376 x 175 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 30
	306 x 131 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	305 x 130 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	262 x 207 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>MDF V313 vochtwerend</b>	244 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 30 <input type="checkbox"/>
	305 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	214 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>MDF M1 brandvertragend</b>	305 x 122 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>MEDITE</b>	<p>Van deze fabrikant volgen wij volgende producten :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PREMIER : courante diktes op voorraad</li> <li>- V313 vochtwerend</li> <li>- EXT 'Exterior' in diktes 12 en 18 mm. (MEDEX)</li> <li>- M1 brandvertragend</li> <li>- ECOLOGIQUE = formaldehydevrij</li> </ul>	

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31





1.9 OSB

 <b>Norbord</b> STERLING (CONTI)		
artikel	afmetingen	beschikbare diktes in mm.
<b>OSB/2</b>	<b>rechte kanten</b>	244 x 122 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>tand en groef 4 zijden</b>	244 x 60 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		OSB/2 = voor verwerking in droge omstandigheden
<b>OSB/3</b>	<b>rechte kanten</b>	250 x 125 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9 11 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>tand en groef 4 zijden</b>	244 x 60 cm. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 12 15 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		OSB/3 = voor verwerking in vochtige omstandigheden
<b>OSB/4</b>	op aanvraag	



Andere diktes en afmetingen zijn mogelijk op aanvraag.  
 Contacteer vrijblijvend uw Cras-vestiging...

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



**1.10 Spaanplaten**

artikel	afmetingen	beschikbare diktes in mm.
<b>Spaanplaat densiteit 660 kg/m<sup>3</sup></b>  tand en groef 4 zijden >	250 x 125 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8 10 12 16 18 22 25 <input type="checkbox"/>
	305 x 125 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	244 x 61 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Spaanplaat vochtwerend</b>  tand en groef 4 zijden >	250 x 125 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	244 x 61 cm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 22 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Spaanplaat brandvertragend</b>	255 x 125 mm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Betonspan</b>	250 x 125 mm.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 18 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Vochtwerende spaanplaat met aan beide zijden een waterdichte en volledig uitgeharde aminoplastfilm	




Andere diktes en afmetingen zijn mogelijk op aanvraag.  
 Contacteer vrijblijvend uw Cras-vestiging...

- Waregem Cras 056/60 34 44
- Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81
- Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31
- Oostende Cras Kina 059/50 81 65
- Relegem Cras Betim 02/460 02 00
- Hasselt Cras Betim 011/21 25 52
- Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05
- Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31





**1.12 Hardboard - Softboard**


artikel	afmetingen
<b>Hardboard</b>	dikte 3,2 mm 122 x 244 / 275 / 305 cm. 170 x 275 cm.
<b>Hardboard WIT</b>	dikte 3,2 mm. 122 x 244 / 275 cm.
<b>Hardboard geperforeerd</b>	dikte 3,2 mm. 122 x 244 cm.
<b>Softboard</b>	diktes 9,5 - 12,5 - 15 - 19 mm. 120 x 250 cm.
<b>Softboard geïmpregneerd</b>	diktes 9,5 - 19 mm. 120 x 250 cm.
<p><b>SILENT FLOOR</b></p> 	<p>dikte 5,5 mm. 59 x 79 cm.</p> <p><b>De stille ondervloer voor parket !</b> Vervangt het typische 'klikkende' loopgeluid van een zwevende vloer door die van een massieve plankenvloer.</p>

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



**1.13 SPECIALS!**

**tip**

artikel	afmetingen
<p><b>TIMBLOCK</b></p>	<p>blokplaat - beide zijden beplakt met MDF dikte 40 mm. 205 x 260 mm.</p> <p>Nieuw !! Nu ook beschikbaar <b>met lakdraagfolie !</b></p> 
<p><b>Publi-White</b></p>	<p>diktes 9 - 12 - 18 mm. 125 x 250 cm.</p> <p>100% berk plaat met aan twee zijden witte film 265 gr/m<sup>2</sup> ideaal als publiciteitspaneel</p>

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31

